

Утверждаю:

«Руководитель межведомственной рабочей группы»

*Заместитель Заместитель по стр. и арх-те*  
*Сарава Э.А. Сызрань -*  
*руководитель* *А.А. Черников*

подпись

Ф.И.О.

« 02 »

02

20 21 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
приоритетного социально-значимого объекта  
для маломобильных граждан**

№ 7/21

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 60» ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани
- 1.2 Адрес объекта 446020, Самарская обл., г. Сызрань, пр. Гагарина, д. 12
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 037,0 кв.м.
  - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7 100,0 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта -
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 60» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (краткое наименование: СП «Детский сад № 60» ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446020, Самарская обл., г. Сызрань, пр. Гагарина, д. 13
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Западное управление Министерства образования и науки Самарской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг Образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 439

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* есть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**На данный момент объект не доступен для всех МГН**

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения Доступная среда в Самарской области  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

\_\_\_\_\_ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):  
Согласование

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается  
**не имеется**

---

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
**информация не размещена**  
(*наименование сайта, портала*)

---

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы  
Заместитель главы г.о. Сызрань-  
руководитель Комитета по  
энергетике и архитектуре



А.Н. Черников

подпись

Ф. И.О.

« 02 »

202/ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 7/2021 от « 02 » 02 2021 г.**  
**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ**  
**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 60»  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 города Сызрани  
городского округа Сызрань Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446020, Самарская область, г. Сызрань, пр. Гагарина, д. 12, тел. 8(8464) 35-03-58, E-mail: dou6767@samara.edu.ru, Зобкова Маргарита  
Александровна, руководитель СП

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** Самарская область, г. Сызрань

2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области; Министерство имущественных отношений  
Самарской области

3. **Вид деятельности** Образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** 439 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** Отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, без чердака, имеется подвал. Материал перекрытий –  
железобетонные сборные плиты, материал кровли – рубероид, материал лестниц – бетон

7. Количество и назначение входов 1 – центральный вход; 13 входов запасных (противопожарных) на 1-м этаже и 5 - на 2-м этаже

8. Год постройки 1985 год

9. Год последней реконструкции не проводилась

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<b>400 м</b>		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус; №№ 1;5;7;28;35;65		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения):		<u>имеется</u>			
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,75 м	К, О		≥ 0,9
	*Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>					
	*Указатели направления движения	наличие	<u>не имеется</u>	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		

*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		<u>не имеется</u>			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	≥ 50 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Открытая лестница		<u>не имеется</u>			
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 - 0,9 м		С		



Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		О		
- высота поручней	<b>0,9 м</b>		О		
<b>Пандус на рельефе</b>		<b><u>не имеется</u></b>			
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		К		
- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		О		
- расстояние между поручнями	<b>0,9 - 1,0 м</b>		К, О		
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К, О		
- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	<b>&gt; 1,5 м</b>		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус наверху	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К		
- при въезде на пандус внизу	<b>&gt; 1,5 x 1,5 м</b>		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	<b>наличие</b>		К, О		

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	<b>справочно</b>	0,35 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	<b>≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м</b>	1,9 м x 1,08 м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	<b>≥2,2 x 2,2 м</b>	нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	<b>наличие</b>	<b>не имеется</b>	К, О, С		
	*Навес	<b>наличие</b>	<b>имеется</b>	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	<b>наличие</b>	<b>не имеется</b>	К, О, С		
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	<b>имеется</b>	Г	установлена	
	<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	<b>имеется</b>			
	Нескользкое покрытие	<b>наличие</b>	<b>имеется</b>	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	<b>0,6 м</b>	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	нет	С		

*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	<u>не имеется</u>	О, С		
- на высоте	0,9 м		О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	<u>не имеется</u>	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м	наличие	<u>не имеется</u>	О, С		
<b>Пандус наружный</b>	наличие	<u>не имеется</u>			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		

- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		О		
- *горизонтальные завершения поручней	<b>≥ 0,3 м</b>		К, О		
- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>		К, О		
Нескользящее покрытие	<b>наличие</b>		К, О		
<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	К		
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	С		
<b>Тамбур</b>					
Габариты: глубина X ширина	<b>≥ 2,3 x 1,5 м</b> <b>При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м</b>	2,0 м x 1,8 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	<b>≥ 1,2 м,</b> <b>при реконструкции ≥ 0,9 м</b>	0,88 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	<b><u>Каждого элемента &lt; 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м</u></b>	0,05 м	К		

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>		<u>не имеется</u>			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>		О, С		
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>		О, С		
	- на высоте	<b>0,9 м</b>		О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>		О, С		
	- не травмирующее окончание	<b>наличие</b>		О, С		
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>					
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>		К		
	Угол уклона	<b>≤ 5 °</b>		К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>		К		
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>		К		
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>		О		

- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м		К		
- не травмирующие окончания	наличие		К, О		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	<u>не имеется</u>	К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		<u>не имеется</u>			
- стационарный	наличие		К		
- мобильный	наличие		К		
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,20 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	нет	С		
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	<u>не имеется</u>	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж		О		

- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	$\geq 1$ на этаж		К		
<b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения.	$\leq 0,1$ м	нет	С		
*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	<u>не имеется</u>	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	<u>не имеется</u>	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	<u>не имеется</u>	О		
- на высоте	0,9 м		О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
<b>Пандус внутренний на этаже</b>		<u>не имеется</u>			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

**Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)**

*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	<u>не имеется</u>	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
<b>Лифт пассажирский</b>	наличие	<u>не имеется</u>			
Кабина:					
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4		К		



	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м		К		
	-* Поручни	наличие		О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	*Знак доступности	наличие		К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптаци и : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>		<b>не имеется</b>			
	*Высота рабочей поверхности	<b>0,8 – 1,1 м</b>		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	<b><math>\geq 1,2</math> м</b>		К		

<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
<b>Обслуживание в кабинете №</b>					
Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		К		
*Высота порога	отсутствие		К, О		
*Информация тактильная	наличие		С		
Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		К, О		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>					
Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
*Место для сидения	наличие		О		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		

<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	1%		К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м			К	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	$\geq 2$			Г	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие			К	

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	<u>имеется</u>	Г		
	Санузел для инвалидов		<u>не имеется</u>			
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:		<u>не имеется</u>			

- количество кабин	> 1 шт.		К, О	
- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О	
- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м		К, О, С	
- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м		К, О, С	
<b>Опорные поручни</b>	наличие	<u>не имеется</u>	К, О	
в т.ч. откидные	наличие		К	
<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</b>	≥ 0,75 × 1,2 м	<u>не имеется</u>	К	
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	
<b>Раковина:</b>		<u>не имеется</u>		
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К	
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м		К, О	
- опорный поручень	наличие		О	
Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы		К	
<b>Душевые</b>		<u>не имеется</u>		
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м		К, О	
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≥ 0,48 x 0,85 м		К, О	
Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>				

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	<u>не имеется</u>	К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	наличие	<u>не имеется</u>	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	<u>не имеется</u>	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	<u>имеется</u>	С		Фото №1
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	<u>не имеется</u>	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	<u>не имеется</u>	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	<u>не имеется</u>	С		

Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	<b><u>не имеется</u></b>	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	<b><u>не имеется</u></b>	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	К		
Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	<b><u>не имеется</u></b>	К, С, О, Г		

### 7. ВЫВОДЫ

---



---



---



---



---

«Представитель рабочей группы»

*секретарь*

(должность)

*Иванов*

( *Иванов В.И.* )

подпись

(фамилия, и.о)

Дата заполнения

« *02* »

*02*

20*11* г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани

(должность)

(Т.П. Симонова)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)



Дата заполнения

«    »

20    г.

## Приложения

1. Установлена тактильная табличка для людей с нарушением зрения на входной двери №1 СП «Детский сад №60» ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани на высоте 1,35м. с информацией о названии и режиме работы учреждения с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля (фото №1).

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Тактильная табличка для людей с нарушением зрения  
на входной двери №1 СП «Детский сад №60» ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани  
с информацией о названии и режиме работы учреждения  
с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля



Фото №1